


## Druckdaten für THERMA-Kontroller erstellen

Bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten wie hier beschrieben auf. Wenn nicht alle Vorgaben eingehalten werden, können wir kein zufriedenstellendes Druckergebnis gewährleisten. Von uns erstellte oder bearbeitete Daten werden mit mindestens CHF 30.- verrechnet.

### Druckfläche

Die grösstmögliche Druckfläche beträgt 200 x 18 mm

Bitte beachten Sie, dass der sichtbare Bereich ca. 100 mm breit ist.



### Dateiformate

- Druckdaten benötigen wir im JPG-, EPS-, CDR- oder PDF-Format
- keine GIF-, Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien senden

### EPS-, CDR- oder PDF-Dateien

- Schriften in Pfade konvertieren
- keine Ebenen verwenden
- PDFs mit der Voreinstellung Druckvorstufe abspeichern

### JPG-Dateien

- Standard JPG-Format verwenden
- in maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern
- Auflösung mindestens 300 dpi

### Farben/Schriftgrößen/Linienstärken

- Druckvorlage nur schwarz/weiss, keine Graustufen
- Vollfarbe, Farbverläufe können nicht gedruckt werden
- Linien / Schriften müssen eine Stärke von mindestens 0,4 mm aufweisen

Bei verkleinerten Logos oder Grafiken dürfen die Linienstärken ebenfalls nicht unter den angegebenen Werten liegen, damit diese optimal gedruckt werden können.